

2025 年 4 月 11 日值班日志

- 出发时间：7:30 返回时间：18:52
- 观测人员：唐宗泰、沈宇樑
- 天气：多云转晴

一、8-10 液氮消耗 18kg

平场：13:27--13:30

平场：15:38--15:40.

平场：17:49--17:52.

平场：18:27--18:31.

暗场：18:36--18:38.

观测目标 14055

观测时间：11:00--13:25.

观测时间：13:35--15:36.

观测时间：15:45--17:49.

观测时间：17:55--18:26.

二、FTIR 观测测试数据

1.平场

采样次数：4 次

观测时间：13:27--13:31

2.平场

采样次数：4 次

观测时间：15:38--15:42.

3.平场

采样次数：4 次

观测时间：17:49--17:52.

4.平场

采样次数：4 次

观测时间：18:27--18:31.

1.工作模式下黑子强度。六杆：Z-2.48，U 1.155，V 0.180。(p41n41 前未闭环

观测目标：14055 黑子区

导行强度：100

采样次数：100

观测时间：11:00--13:25.

P22N22 上云前均有薄云，暂停观测,后续待云散去继续观测。

2.工作模式下黑子强度，M5 闭环。六杆：Z-2.48，U 1.155，V 0.180。

观测目标：14055 黑子区

导行强度：123

采样次数：100

观测时间：13:35--15:36.

3.工作模式下黑子强度，M5 闭环。六杆：Z-2.48，U 1.155，V 0.180。

观测目标：14055 黑子区

导行强度：120

采样次数：100

观测时间：15:45--17:49.

P14N14 薄云结束，

4.工作模式下黑子强度，M5 闭环。六杆：Z-2.48，U 1.155，V 0.180。

观测目标：14055 黑子区

导行强度：117

采样次数：24

观测时间：17:55--18:26.

