

2025 年 9 月 15 日值班日志

- 出发时间：7:30 返回时间：18: 15
- 观测人员：王城森、邵明福、
- 天气：多云

一、 8-10 液氮总计消耗 12kg

Exp96 :

14216 活动区

暗场： 半路停电未测暗场

平场： 12:10 15:00 16:26

14216: 10:47 12:18 15:11

二、近场数据

近场平场： 9:28

近场像采集 14216:

二、 FTIR 观测

1.平场

采样次数： 4 次

观测时间： 9:28—9: 33

2.工作模式视场扫描，观测中 M5 闭环。六杆位置： Z-2.40, U 1.1518, V 0.17。

M5 (0.83, 0.315)

观测： 14216 黑子区


导行强度： 85

扫描范围： -45 到 45, 奇 1.5" , 偶 4.5"

采样间隔： 15

采样次数： 4

观测时间： 9:40—12: 01



3. 平场

采样次数：4 次

观测时间：12: 09—12: 14

4. 工作模式视场扫描，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.35，U 1.1518，V 0.17。

M5 (0.89, 0.315)

观测：14216 黑子区

导行强度：93

扫描范围：-45 到 45，奇 1.5"，偶 4.5"


采样间隔：15

采样次数：4

观测时间：12: 17—14: 38

上云时间：P63N62 上云，P70N70 厚云，P71N71 结束。P89N88 上云，P106N106

上云，P122N122 过云，P124N123 过云。



5. 平场

采样次数：4 次

观测时间：15: 00-15: 05

6. 工作模式黑子强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.28，U 1.1518，V 0.17。

M5 (0.89, 0.315)


观测：14216 黑子区

导行强度：90

采样次数：50

观测时间：15: 09—16: 07

上云时间：P40N41 上云



7. 平场

采样次数：4 次

观测时间：16: 25—16: 30

8. 工作模式黑子强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.28，U 1.1518，V 0.17。

M5 (0.89, 0.315)

观测：14216 黑子区

导行强度：90

采样次数：50

观测时间：16: 32—停电结束观测

