

2025 年 11 月 12 日值班日志

● 出发时间：8：30 返回时间：16：49

● 观测人员：王城森、王全

一、 天气：晴

二、 近场观测

观测目标：14274

近场像采集：15:30

近场平场：10:28

三、 8-10 液氮总计消耗 10kg

平场： 10:27—10：29

 11:38—11：41

 14:43—14：45

暗场： 10:13—10：15 16:19--16:22

观测目标：14274

观测时间：10:39—11：36

 11:49—13：43

 13:44—14：41

 14：52—16：05

四、 FTIR 观测

1.平场

采样次数：4 次

观测时间：10:28—10：32

采样次数：4 次

观测时间：11:39—11：43

采样次数：4 次

观测时间：14:44—14：48

2.工作模式强度采集，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.65，U 1.1518，V 0.17。

M5（0.88，0.315）


观测：14274 黑子区

导行强度：89

采样次数：50

观测时间：10:40—11:36

P31N32 暂停，调整到初始位置继续观测。



3.工作模式强度采集，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.68，U 1.1518，V 0.17。

M5 (0.88, 0.315)


观测：14274 黑子区

导行强度：89

采样次数：100

观测时间：11:47—12:28

闭环目标像变模糊，导致近场像偏移，P35N35 结束观测。



4. 工作模式强度采集，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.69，U 1.1518，V 0.17。


M5 (0.88, 0.315)

观测：14274 黑子区

导行强度：91

采样次数：50

观测时间：12:45--13:41



5. 工作模式强度采集，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.65，U 1.1518，V 0.17。

M5 (0.88, 0.315)

观测：14274 黑子区

导行强度: 90

采样次数: 70

观测时间: 14: 53—16: 12

