

2025 年 11 月 30 日值班日志

● 出发时间：8：50 返回时间：16：23

● 观测人员：王城森、王全

一、 天气：晴

二、 近场观测

观测目标：14291

近场像采集：11:16

近场平场：10:58

三、 8-10 液氮总计消耗 8kg

平场： 10:56—10：59

 12：55—12：58

 14：04—14：06

 15：47—15：50

暗场： 10:45—10：48 16:07--16:10

观测目标：14291

观测时间：11:15—12：54

 13：04—14：01

 14：12—15：43

 15：53--16:03

FTIR 观测

1.平场

采样次数：4 次

观测时间：11:01—11：05

采样次数：4 次

观测时间：12:57—13：00

采样次数：4 次

观测时间：14：04—14：08

采样次数：4 次

观测时间：15：47—15：51

2.工作模式扫描，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.76，U 1.1518，V 0.17。M5（0.88，0.315）

观测：14291 黑子区


导行强度：97

扫描范围：-30 到 30，无缝

间隔：10

采样次数：4

观测时间：11:16—12: 53




3. 工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.74，U 1.1518，V 0.17。M5（0.88，0.315）

观测：14291 黑子区

导行强度：101

采样次数：50

观测时间：13: 05—14: 01



4. 工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.70，U 1.1518，V 0.17。M5 (0.88，0.315)

观测：14291 黑子区

导行强度：102

采样次数：80

观测时间：14: 13—15: 41

