

2025 年 12 月 1 日值班日志

● 出发时间：8：50 返回时间：16：30

● 观测人员：王城森、王全

一、 天气：晴

二、 近场观测

观测目标：14294

近场像采集：11:16

近场平场：11:01

三、 8-10 液氮总计消耗 10kg

平场： 10:59—11： 01

 12： 13—12： 15

 13： 27—13： 29

 14： 34—14： 35

 16:03—16:05

暗场： 10:47—10： 49 16:13—16:15

观测目标：14291

观测时间：11:08—12： 10

 12： 24—13： 25

 13： 34—14： 32

 14： 44----15:58

FTIR 观测

1.平场

采样次数：4 次

观测时间：10:58—11： 02

采样次数：4 次

观测时间：12:14—12： 18

采样次数：4 次

观测时间：13： 28—13： 32

采样次数：4 次

观测时间：14: 35—14: 39

采样次数：4 次

观测时间：16:02—16:06


2.工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.76, U 1.1518, V 0.17。M5 (0.88, 0.315)

观测：14294 黑子区

导行强度：92

采样次数：50

观测时间：11:09—12: 04




3. 工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.74, U 1.1518, V 0.17。M5 (0.88, 0.315)

观测：14294 黑子区

导行强度：95

采样次数：50

观测时间：12: 26—13: 23



4. 工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.70，U 1.1518，V 0.17。M5 (0.88, 0.315)

观测：14294 黑子区

导行强度：96

采样次数：50

观测时间：13: 35—14: 32



5. 工作模式强度，观测中 M5 闭环。六杆位置：Z-2.70，U 1.1518，V 0.17。M5 (0.88, 0.315)

观测：14294 黑子区

导行强度: 96

采样次数: 60

观测时间: 14: 45—15:53

